



Forniture per Enti Pubblici e Privati

E-mail: [ibatecnology@tiscali.it](mailto:ibatecnology@tiscali.it)

JBA Tecnology di ANNA BAGNUOLO

*Deposito - Uffici - Esposizioni - Via A Pertini - 85100 Potenza*

*TELEF. 0971 -470437 - FAX 0971- 479428*

*CELL. 338-1899382 – P.I. 01731460760 Email : [ibatecnology@tiscali.it](mailto:ibatecnology@tiscali.it)*

### **Contenitori per la raccolta di Olii Esausti**

La ns. Azienda si attiene scrupolosamente a quanto dettato dalla normativa CEE, ha realizzato l'OIL - TANK, per la raccolta degli olii usati, destinato a tutti gli operatori specifici che intendono adeguarsi alle direttive del parlamento europeo (75/439 e 087/101 CEE) recepite e regolamentate con le relative sanzioni dall'Italia (DPR n° 95 del 27 gennaio 92 modificato dal successivo DPR 392/96) per la manipolazione, il trasporto e lo smaltimento degli olii usati.

L'OIL - TANK, costituito da un contenitore interno di raccolta ed una vasca di contenimento, viene prodotto utilizzando le particolari tecniche di produzione TELCOM che permettono di ottenere manufatti monolitici e senza saldature, privi perciò di tensionamenti strutturali ottenendo così innumerevoli vantaggi:

- INFRAGIBILITA' = dotati di elevate caratteristiche di resistenza alle sollecitazioni meccaniche, elasticità e resistenza al gelo e al sollevamento da  $- 60^{\circ}$  a  $+ 80^{\circ}$ .
- RESISTENZA = al gelo e al sollevamento da  $- 60^{\circ}$  a  $+ 80^{\circ}$ .
- LEGGEREZZA = estremamente maneggevoli e trasportabili per una facile installazione.
- ECONOMICITA' = per un basso rapporto tra prezzo di acquisto iniziale e la sua durata.
- RICICLABILITA' = le materie prime utilizzate (LLDPE) sono riciclabili al 100%

L'OIL-TANK è dotato di un indicatore di livello e di una specola di sicurezza che consente di verificare in qualsiasi momento l'integrità del contenitore interno.

L'OIL-TANK è disponibile con capacità di 250 e 500 litri, modelli dotati di un cestello scola-filtri con griglia amovibile che consente un facile ed immediato accesso al prelievo delle sostanze del contenitore.



Forniture per Enti Pubblici e Privati

E-mail: [ibatecnology@tiscali.it](mailto:ibatecnology@tiscali.it)

L'OIL-TANK è disponibile in tre colori che variano a seconda del tipo di utilizzo cui è destinato.

**L'utilizzo di OIL-TANK per la raccolta di olii esausti, olii vegetali, liquido antigelo ed emulsioni significa rispetto per l'ambiente.**

Si evita infatti l'inquinamento derivante dalla penetrazione di tali sostanze nel terreno, dalla loro dispersione nell'acqua e dall'immissione delle sostanze inquinanti nell'aria se bruciate indiscriminatamente.

### **UTILIZZO DEI CONTENITORI**

**NERO:** destinato alla raccolta di olii minerali esausti nelle stazioni di servizio, officine, industrie etc.

**AZZURRO:** destinato alla raccolta di "Emulsioni o Liquido Antigelo" nelle stazioni di servizio, officine, auto demolitori, industrie metallurgiche etc.

**VERDE:** destinato alla raccolta di "olio vegetale" in ristoranti, mense, pasticcerie, alberghi, pizzerie, condomini, etc.

Indicatore di livello

***Contenitore conforme al decreto 392/96***



Specola per la verifica dell'integrità del contenitore di raccolta



Forniture per Enti Pubblici e Privati

E-mail: [ibatecnology@tiscali.it](mailto:ibatecnology@tiscali.it)





Forniture per Enti Pubblici e Privati  
E-mail: [ibatecnology@tiscali.it](mailto:ibatecnology@tiscali.it)



Indicatore di livello



Cestello scolafiltri completo di griglia amovibile per facilitare lo svuotamento

MISURE DEL SOL 500 LITRI 500

H = 106 cm

LARGHEZZA =110

MISURE DEL SOL 250 LITRI 250

H = 92 cm

LARGHEZZA =88